



Vyhlasenie o parametroch sk_DOP_DP_FP_130621

Výrobca
Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Nemecko
Výrobný závod
1060, Beckum

V zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 305/2011 o stavebných výrobkoch týmto vyhlasuje, že výrobok

Eternit Strešné a fasádne dosky **1060 DDD YY*) NT EN 492 CE** Šablóny a tvarovky

sa zhoduje s ustanoveniami, ktoré sú popísané v prílohe ZA nasledujúcej normy:
„EN 492: 2012-12 Vláknocementové dosky a tvarovky –
Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy“

Určené použitie:

Vláknocementové šablóny pre nepravidelné strešné pokrytie a opláštenie stien a stropov,
pre vnútorné a vonkajšie použitie

Základné charakteristiky	Deklarované hodnoty	Harmonizovaná technická špecifikácia
Mechanická odolnosť	spĺňa	EN 492:2012-12
Správanie pri vonkajšom požiari	Považuje sa za vyhovujúce	
Reakcia na oheň	A2-s1,d0	
Nepriepustnosť vody	spĺňa	
Rozmerové odchýlky	spĺňa	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD, Typ NT	
Odolnosť voči teplej vode	spĺňa	
Odolnosť voči nasakovaniu a sušeniu	spĺňa	
Odolnosť voči zmrazovaniu a rozmrazovaniu	spĺňa	
Odolnosť voči zmene teplo-dážď	spĺňa	

Notified laboratory for fire tests according to system 3:

WFRGENT NV-1173-, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B 9000 Gent, Belgium

Laboratory for type testing according to system 3:

Kiwa MPA Bautest GmbH -0770 -
Voltastrasse 5, Gebäude 10.6, D 13355 Berlin, Germany

vlastnoručný podpis
Stephan Schreiber
Hlavný technik

Za výrobcu:

Heidelberg
21.06.2013

vlastnoručný podpis
Gregor Vogt
Vedúci riadenia kvality